


エ
ス
キ
マ
シ
マ

北海の 砥石

Private Brand

ラインナップカタログ



株式会社 北 海

2010.01 版

切断砥石

HOKKAI

切断砥石（標準タイプ） [1 G補強入り切断砥石]

用途：一般鋼材用（パイプ・アングル・丸棒等）

商品名：切込み隊長

	サイズ	穴径	厚み	商品番号	1箱
	100	15	2	K1001520	10枚入
	125	22		K1252220	
	180			K1802220	
	205	K2052220			
	405	25.4	3	K4052530	25枚入
	455		3.5	K4552535	

切断砥石（薄刃型） [2G両面補強切断砥石]

用途：ステンレス・アルミ・一般鋼材用

商品名：一刀両断（G-CUT）

	サイズ	穴径	厚み	商品番号	1箱
	105	15	1.0	SK1051510	10枚入
	125	22	1.5	SK1252215	
	150	22	1.5	SK1502215	
	180	22	1.8	SK1802218	
	205	22	2.0	SK2052220	
	305	25.4	2.7	SK3052527	
	355	25.4	2.8	SK3552528	
	405	25.4	2.9	SK4052529	

上記以外のサイズに付きましても、各種取り揃えがありますのでお問い合わせ下さい。

研削砥石

HOKKAI

オフセット砥石（2G補強研削砥石）

用途：一般鋼材研削・ビード・バリ取りなど幅広い用途に対応します

商品名：研削の鉄人

	サイズ	穴径	厚み	砥材	粒度	商品番号	1箱
	100	15	6	AWA	#24	AWA100624	20枚入 大箱200枚
		#36			AWA100636		
125	22	#24			AWA125624	20枚入 大箱120枚	
		#36			AWA125636		
180	#24	AWA180624			20枚入		
	#36	AWA180636			大箱60枚		

オフセット砥石（2G補強研削砥石）

用途：ステンレス研削・ビード・バリ取りなど幅広い用途に対応します

商品名：研削の達人

	サイズ	穴径	厚み	砥材	粒度	商品番号	1箱
	100	15	6	WA	#36	WA100636	20枚入 大箱200枚
	125	22				WA125636	20枚入 大箱120枚
	180					WA180636	20枚入 大箱60枚

高周波対応砥石(3G補強入り研削砥石)

用途：一般鋼材・ステンレス・ビード・バリ取りなど幅広い用途に対応します

商品名：研削の超人

	サイズ	穴径	厚み	砥材	粒度	商品番号	1箱
	180	22	6	A/WA	#24	3GA180624	20枚入 大箱60枚

上記以外のサイズに付きましても、各種取り揃えがありますのでお問い合わせ下さい。

ジルコニア系研削砥石

ネクサス・オフセット砥石

(結合度P)

特徴：研削力と耐久性、いずれにも優れたベストバランスタイプです

商品名：ネクサスP

〈ステンレス共用〉

	サイズ	穴径	厚み	砥材	粒度	商品番号	1箱
	100	15	6	NX	#24	NP100624	25枚入 大箱200枚
	125	22				NP125624	25枚入 大箱100枚
	180					NP180624	25枚入 大箱50枚

ネクサス・オフセット砥石

(結合度Q)

特徴：主に軟鋼を対象とした耐久性重視の砥石 コスト低減に真価を発揮します

商品名：ネクサスQ

〈各種鋼材共用〉

	サイズ	穴径	厚み	砥材	粒度	商品番号	1箱
	100	15	6	NX	#24	NQ100624	25枚入 大箱200枚
	125	22				NQ125624	25枚入 大箱100枚
	180					NQ180624	25枚入 大箱50枚


ネクサス・オフセット砥石

(高周波対応砥石)

特徴：研削力と耐久性、及び多種ワークに真価を発揮します

商品名：ネクサスPK

〈ステンレス共用〉

	サイズ	穴径	厚み	砥材	粒度	商品番号	1箱
	180	22	6	NX	#24	KNP180624	25枚入 大箱50枚

タッチ系 砥石

「砥石が仕事をしてくれる」感覚

ネクサス・タッチ

<ハイパワーシリーズジルコニア>

吸い付くような感触

	サイズ	穴径	厚み	砥材	粒度	商品番号	1箱
	100	15	2	NX	#36	NX1001536	25枚入 大箱250枚
					#46	NX1001546	
					#60	NX1001560	
					#80	NX1001580	
					#100	NX1001510	
#120					NX1001512		

ネクサスゼット・ツー

<パットレスタイプジルコニア>

	サイズ	穴径	厚み	砥材	粒度	商品番号	1箱
	105	15	3	NX	#36	NZ1051536	20枚入 大箱200枚
					#46	NZ1051546	
					#60	NZ1051560	
					#80	NZ1051580	
					#100	NZ1051510	
#120					NZ1051512		

ネクサスゼット・スリー

<弾性オフセット型砥石ジルコニア>

フレキシブル砥石でありながらオフセットを凌ぐ研削力と耐久性を持っています

	サイズ	穴径	厚み	砥材	粒度	商品番号	1箱
	105	15	4	NX	#36	NZ3101536	25枚入 大箱200枚

サン・タッチ

 <p>エコロジーに配慮した仕様</p>	サイズ	穴径	厚み	砥材	粒度	商品番号	1箱
	100	15	2	AC 一般用	#36	STC101536	20枚入 大箱200枚
					#46	STC101546	
					#60	STC101560	
					#80	STC101580	
					#100	STC101510	
					#120	STC101512	
	100	15	2	WA SUS用	#36	STW101536	20枚入 大箱200枚
					#46	STW101546	
					#60	STW101560	
					#80	STW101580	
					#100	STW101510	
#120					STW101512		

ペーパーディスク

HOKKAI

商品名：リコディスク [ステンレス・一般金属の研削・研磨]

[ネジ付きもあります]

	サイズ	穴径	タイプ	粒度	商品番号	1箱
	100	15	Z	#40	PZ1001540	10枚入
				#60	PZ1001560	
				#80	PZ1001580	
<p>Z = ジルコニア (青) (粒子が尖っている) A = アランダム (茶) (粒子が滑らか)</p>	100	15	A	#40	PA1001540	10枚入
				#60	PA1001560	
				#80	PA1001580	
				#100	PA1001510	
				#120	PA1001512	
				#180	PA1001518	
				#240	PA1001524	
				#320	PA1001532	
<p>ステンレス用</p>	100	15	A	#40	SA1001540	10枚入
				#60	SA1001560	
				#80	SA1001580	
				#120	SA1001512	
				#150	SA1001515	
				#180	SA1001518	
				#240	SA1001524	

軸付フラップホイール

HOKKAI

商品名	径 X 幅	軸径	許容最高回転数	粒度	商品番号	1 梱包
	GSフラップ 	25x25	6	20,000 (r.p.M)	#60	JF25256060
#80					JF25256080	
#120					JF25256120	
#240					JF25256240	
30x25		6	20,000 (r.p.M)	#60	JF30256060	
				#80	JF30256080	
				#120	JF30256120	
				#240	JF30256240	
40x15		6	18,000 (r.p.M)	#60	JF40156060	
				#80	JF40156080	
				#120	JF40156120	
				#240	JF40156240	
40x25		6	18,000 (r.p.M)	#60	JF40256060	
				#80	JF40256080	
				#120	JF40256120	
				#240	JF40256240	
50x15		6	15,000 (r.p.M)	#60	JF50156060	
				#80	JF50156080	
				#120	JF50156120	
				#240	JF50156240	
50x25	6	15,000 (r.p.M)	#60	JF50256060		
			#80	JF50256080		
			#120	JF50256120		
			#240	JF50256240		
60x15	6	12,000 (r.p.M)	#60	JF60156060		
			#80	JF60156080		
			#120	JF60156120		
			#240	JF60156240		
60x25	6	12,000 (r.p.M)	#60	JF60256060		
			#80	JF60256080		
			#120	JF60256120		
			#240	JF60256240		
80x15	6	9,000 (r.p.M)	#60	JF80156060	5 個入	
			#80	JF80156080		
			#120	JF80156120		
			#240	JF80156240		
80x25	6	9,000 (r.p.M)	#60	JF80256060		
			#80	JF80256080		
			#120	JF80256120		
			#240	JF80256240		

右記、以外のサイズに付きましても、
各種取り揃えがありますので
お問い合わせ下さい。

軸付砥石・インターナル

HOKKAI

商品名：削り職人

[溶接ビード除去・バリ取りに最適]

	タイプ	外径	厚さ	軸径	砥粒	番手	商品番号	1梱包				
	円柱	10	25	6	A	36PB	GS102536	50個入				
		16	38				GS163836					
		19	38				GS193836					
		25	25				GS252536					
		32	32				GS323236					
		50	13				GS501336					
	砲弾	19	38	6	A	36PB	GH193836	50個入				
		25	38				GH253836					
	テーパ	19	38				6		A	36PB	GT193836	50個入
		25	50								GT255036	

インターナル [ネジ付き]

	タイプ	外径	厚さ	ネジ径	砥粒	番手	商品番号	1梱包
	平型	25	19	10	A	36P	TN251936	10個入
		32					TN321936	
		38					TN381936	
		50					TN501936	
		65					TN651936	

本カタログ以外にも多種多様、ご要望にお応え出来ますので、ご希望が御座いましたら是非
砥石流通センター [TEL 03-5961-2731] までお問い合わせ下さい。

羽布シリーズ

ご注文単位は1枚からお受け致します

サイズル 羽布

	種類	粒度	二枚金具式/外径 (各色共通)
	金具付 (オープン) (孔径 25.4)	白	$\phi 150 \cdot \phi 240 \cdot \phi 300$ $\phi 330 \cdot \phi 360 \cdot \phi 390$ その他の外径も製作可能です
		黄	
		赤	
金具無 (積)	白	$\phi 100 \cdot \phi 125 \cdot \phi 150$ $\phi 165 \cdot \phi 200 \cdot \phi 250$ $\phi 300 \cdot \phi 350 \cdot \phi 400$ その他の外径も製作可能です	
	黄		
	赤		

綿バイヤス 羽布

	種類	粒度	外径 (各色共通)
	金具付 (孔径 25.4)	白	$\phi 150 \cdot \phi 175 \cdot \phi 200$ $\phi 240 \cdot \phi 300 \cdot \phi 360$ その他の外径も製作可能です
		黄	
金具無	ベージュ	$\phi 75 \cdot \phi 100 \cdot \phi 125$ $\phi 150 \cdot \phi 200 \cdot \phi 300$ その他の外径も製作可能です	
	綿鉄		

サテン 羽布

	種類	粒度	外径 (各色共通)
	金具付 (孔径 25.4)	粗 (茶)	$\phi 200 \cdot \phi 240$ $\phi 260 \cdot \phi 300$ その他の外径も製作可能です
		中 (緑)	
		細 (赤)	

GSホイール

	外径	穴径	(各色共通)
	$\phi 100$	$\phi 9.53 \cdot \phi 12.7$	# 40 · # 60 · # 80 · # 120
	$\phi 125$		
	$\phi 150$	$\phi 15.88 \cdot \phi 19.05$	# 400 · # 500 · # 600
	$\phi 200S$		
$\phi 200H$	その他の外径も製作可能です		

◆**砥石を安全に使用していただくためのお願い！！**

間違った使い方をした場合、砥石が破壊して死亡または重症を招く事故発生の恐れがあります。
労働安全衛生規則・研削盤等構造規格および使用説明書に従って使用をお願いいたします。
切断作業では粉じんが発生します。過度の粉じんを吸うと、呼吸器疾患になることがあります。

◆**取り扱い・保管について！！**

落したり、ぶつけたり、踏みつけたりしないでください。
直射日光を避け、湿気の少ない所に所定の箱に入れ、保管してください。

販売窓口

(商品に関するお問い合わせは **TEL 03-5961-2731** まで)

HOKKAI

株式会社 北 海

関東営業所

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-4-4
TEL 03-5215-5880 FAX 03-5215-5881

中部営業所

〒455-0052
愛知県名古屋市港区いろは町4-2
TEL 052-652-6491 FAX 052-661-2331

近畿営業所

〒596-0013
大阪府岸和田市臨海町20-18
TEL 072-438-1818 FAX 072-438-8819

富山出張所

〒931-8455 富山県富山市晴海台4-12
TEL 076-426-1448 FAX 076-426-1449

広島営業所

〒731-0113
広島県広島市安佐南区西原6-1-1
TEL 082-832-2328 FAX 082-832-2329

九州営業所

〒802-0001
北九州市小倉北区浅野2-18-15
TEL 093-541-7461 FAX 093-541-7464

北海グループホームページ <http://www.hokkai.co.jp/>

専用のFAX注文用紙でご注文を受け賜りますのでご請求下さい。